

RAF - 25/35/50RPA Truhengerät







Kabel-Fernbedienung (optional)

Modell RAF TRUHENGERÄT RPA

Allgemeine Angaben

- waschbarer Luftfilter im Ansaugbereich
- automatische Luftleitlamelle mit Fernbedienung einstellbar
- Betriebs- sowie Störungsanzeige am Gerät
- Betriebsspannung für Ventilatormotor und Kommunikation Innen-/Aussengerät 35 V DC
- Ansaug der Raumluft Frontseite, Ausblas der klimatisierten Luft oben
- Die Bedienung des Gerätes erfolgt mittels Infrarot-Fernbedienung mit 7-Tages-Timer mit Echtzeituhr.
- geräuscharmer Betrieb durch trapezförmigen Radiallüfter

Betriebsarten

- Kühlen
- Heizen WP
- Entfeuchten
- Ventilation

Besonderheiten

- konstante Raumtemperatur durch DC-Inverterregelung
- automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit (nur Ventilationsstufe Hi/Med.)
- Bodenaufstellung oder Wandmontage möglich
- waschbarer Titan-Luftfilter
- Störungs-Diagnosesystem

Fernbedienung

- Einstellbare Parameter
- «One Touch»-Econo-Dry-Funktion
- Programmierbarer Zeitschalter
- «One Touch»-Nachtbetrieb

ZUBEHÖR: SPX-RCDB

Kabelfernbedienung

TRUHENGERÄTE		Kühlen und Heizen WP		
Modell		RAF-25RPA	RAF-35RPA	RAF-50RPA
Kühlleistung	kW	2,5 (0,9–3,1)	3,5 (1,1-4,2)	5,0 (1,9–5,2)
Heizleistung	kW	3,4 (0,9–4,4)	4,2 (1,1–5.2)	6,0 (2,2–7,3)
Betriebsspannung		35 V DC vom Aussengerät		
Lüfterstufen	Anzahl	3 + Auto	3 + Auto	3 + Auto
Bedienung		Infrarot-Fernbedienung		
Abmessungen	$B \times H \times T$ mm	760×600×235	760×600×235	760×600×235
Nettogewicht	kg	14	14	14

